



Para el grabado láser, el espesor del material para el sello se recomienda que esté entre 3.5-3.8 mm (excluyendo el adhesivo) para obtener mejores resultados en el relieve.



EGX Pat. Int. Sello en seco



- Para su construcción se emplea acero altamente reforzado, lo cual asegura durabilidad, calidad y rigidez.
- Compatible con EM-5, EM-6, EM-7, EM-8, y EM-9.



Negro Cromo Oro



Oro


* Opcional: acabado de la tenaza.

Pinzas compatibles para EGX/ES/EM/ED:

Tenaza \ Sello	EGX	EM	ED
EM-5	●	●	●
EM-6	●	●	●
EM-7	●	—	●
EM-8	●	●	●
EM-9	●	●	—

EGX De sobremesa reforzado

TAMAÑO	52x177x132 mm
EMBALAJE	
COLOR	1-3
PINZA	MODELO
EM-5	Ø41 mm
EM-6	25 x 50 mm
EM-7	Ø50 mm
EM-8	41 x 41 mm
EM-9	Compatible con Ø20 mm, Ø31 mm, 20 x 20 mm y 31 x 31 mm



- La suave goma de mango hace que sea muy confortable cuando se sujeta con la palma. Esta suavidad de la palanca también hace que sea más fácil lograr relieves prominentes.
- Para su construcción se emplea acero altamente reforzado, lo cual asegura durabilidad, calidad y rigidez.
- El modelo de bolsillo viene con una caja de plástico que lo hace más fácil de almacenar y más compacto para transportar.
- Compatible con EM-5, EM-6, EM-8 y EM-9.


EM De bolsillo



TAMAÑO	28 x 126 x 58 mm
EMBALAJE	
COLOR	Gris Metalizado, Cromo

PINZA	MODELO
EM-5	Ø41 mm
EM-6	25 x 50 mm
EM-8	41 x 41 mm
EM-9	Compatible con Ø20 mm, Ø31 mm, 20 x 20 mm y 31 x 31 mm

Opcional: Base EB




- Para su construcción se emplea acero altamente reforzado, lo cual asegura durabilidad, calidad y rigidez.
- Su elegante acabado añade un extra a su excelente mecanismo.
- Mecanismo de reducción de presión.

ED De sobremesa



TAMAÑO	53x115x62 mm
EMBALAJE	
COLOR	Negro

PINZA	MODELO
EM-5	Ø41 mm
EM-6	25 x 50 mm
EM-7	Ø50 mm
EM-8	41 x 41 mm



- Para su construcción se emplea acero altamente reforzado, lo cual asegura durabilidad, calidad y rigidez.
- Su elegante acabado añade un extra a su excelente mecanismo.
- Mecanismo de reducción de presión.

EH Heavy Duty





TAMAÑO	56x157x93 mm
EMBALAJE	
COLOR	Negro

PINZA	MODELO
EH-2	Ø50 mm
EH-3	50 x 50 mm






Guía de papel ajustable




- Para su construcción se emplea acero altamente reforzado, lo cual asegura durabilidad, calidad y rigidez.
- Su elegante acabado añade un extra a su excelente mecanismo.
- Mecanismo de reducción de presión.
- Guía de papel ajustable.

ELR Extra Largo




TAMAÑO	71x235x119 mm
EMBALAJE	
COLOR	Negro
TENAZA	MODELO
ELR-2	Compatible para Ø45 mm y Ø50 mm

Para convertir las tenazas portátiles EM en una de sobremesa, deje los espaciadores (indicado a continuación) en sus posiciones.



EB Base

TAMAÑO	48x114x37 mm
EMBALAJE	
COLOR	Negro

Compatibles con el modelo EM de bolsillo



DP-1



DP-2

Bolsa Deluxe

TAMAÑO 109 x 150 mm

COLOR Negro (para EM)

DP-1: Bolsa Deluxe con dos agujeros con arandela
 DP-2: Bolsa Deluxe

Compatibles con el modelo EM de bolsillo

Accesorios sellos



CS-1 · Oro



CS-2 · Plata



CS-3 · Rojo



CS-4 · Verde

Pegatina para Sello en Seco

TAMAÑO Ø 41 mm (24 uds en hoja A4)

TAMAÑO Ø 50 mm (15 uds en hoja A4)



SPS-1

Material para Sello en Seco

TAMAÑO 279 x 305 mm

ESPESOR 2.1 mm

COLOR Blanco (SPS-1)

Material termoplástico para sello en seco (apropiado para grabado láser).

Pinzas para tenazas

EM-1 (estándar)
Tamaño: \varnothing 41 mm
(para EGX / EM / ED)



EM-2 (estándar)
Tamaño: 25 x 50 mm
(para EGX / EM / ED)



EM-3 (estándar)
Tamaño: \varnothing 50 mm
(para EGX / ED)



EM-5 (láser)
Tamaño: \varnothing 41 mm
(para EGX / EM / ED)



EM-6 (láser)
Tamaño: 25 x 50 mm
(para EGX / EM / ED)



EM-7 (láser)
Tamaño: \varnothing 50 mm
(para EGX / ED)



EM-8 (láser)
Tamaño: 41 x 41 mm
(para EGX / EM / ED)




EM-9 (láser)
Tamaño: \varnothing 20 mm \varnothing 31 mm
Tamaño: 20 x 20 mm 31 x 31 mm
(para EGX / EM)




EH-1 (estándar)
Tamaño: \varnothing 50 mm
(para EH)



EH-2 (láser)
Tamaño: \varnothing 50 mm
(para EH)



EH-3 (láser)
Tamaño: 50 x 50 mm
(para EH)



EH-5 (estándar)
Tamaño: \varnothing 41 mm
(para EH)



ELR-1 (estándar)
Tamaño: \varnothing 50 mm
(para ELR)



ELR-2 (láser)
Tamaño: Compatible para \varnothing 45 mm y \varnothing 50 mm
(para ELR)



- El espesor del material para láser que se monta en las pinzas debería estar entre 3.5-3.8mm (excluyendo el adhesivo) para un mejor montaje y óptimos resultados de impresión.

Sellos de metal
(para EM-1/EM-2/EM-3/EH-1/EH-5/ELR-1)



Disponible en:
 \varnothing 41 mm
 \varnothing 50 mm
25 x 50 mm

Sellos de latón
(para EM-1/EM-3/EH-1/EH-5/ELR-1)



Disponible en:
 \varnothing 41 mm
 \varnothing 50 mm